


OCELOPLECHOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE:
SKŘÍŇ OEZ TYP: DZ54-3505-EI30S
5 x 35 modulů
ROZMĚRY: š.710 x v.750 x hl.157 mm
KRYTÍ: IP54
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30S
In = 125A
PŘÍVOD : HOREM
VÝVODY : HOREM
Rozmístění přístrojů dle zvyklostí výrobce.

SOUSTAVA : 3 + NPE 3 x 400/230V AC 50Hz - TN-S
OCHRANA : ZÁKLADNÍ - IZOLACÍ, POLOHOU
PŘI PORUŠE - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

INVESTOR : MMS, a.s. Metyšova č. p. 465 514 01 Jilemnice	 D&D Elektromont s.r.o. Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí IČ: 64826571 DIČ: CZ64826571	ČÍS. ZAKÁZKY : 99-725
VED. AKCE : Ing. Jan Ulrych	AKCE : MMS, a.s. Jilemnice, Interní oddělení Nové zásuvkové rozvody pro rampy nad lůžky	STUPEŇ : DPS
VYPRACOVAL : Pavel Munzar	PŘÍLOHA : ROZVADEČ RS5+2	DATUM : 02/2024
KRESLIL : Pavel Munzar		FORMÁT : 5xA4
		MĚŘÍTKO :
		ČÍS. PŘÍLOHY : EL.5


RS5+2

stávající nezalohované rozvody
- zapojit dle skutečnosti



stávající nezálohované rozvody
- zapojit dle skutečnosti

nové nezálohované rozvody



nové nezálohované rozvody

